



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर



उच्च माध्यमिक परीक्षा




(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी (परीक्षक के उपयोग हेतु)			
प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1	8½	19	
2	5	20	
3	10	21	
4	1½	22	
5	1½	23	
6	1½	24	
7	1½	25	
8	1½	26	
9	1½	27	
10	1½	28	
11	1½	29	
12	1½	30	
13	1½	31	
14	3	योग	55½
15	3	प्राप्तांकों का कुल योग (Round off)	
16	3	अंकों में	शब्दों में
17	4	55½	अप्पन
18	4		

परीक्षक के हस्ताक्षर अप्पनसंकेतांक 37902

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 60 जी.एस.एम. ईको मैपलिथो कागज ही उपयोग में लिया गया है। 181/2026



नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम - हिन्दी ☒ अंग्रेजी ☐विषय जीव विज्ञानपरीक्षा का दिन छातिवारदिनांक 28-02-26

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालन अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बायीं ओर निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदाहरणार्थ: 15 ¼ को 16, 17 ½ को 18, 19 ¾ को 20)



परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर ही अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी:-
 - (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
 - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुस्तक, लेख, कागज, केल्व्यूलेटर, मोबाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
 - (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिख कर लावें। टेबल के आस-पास कोई अनुचित सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कर लें।
 - (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना साँपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

खण्ड - अ

①

 $\frac{1}{2}$

(i)

(अ) पेला $\frac{1}{2}$

(ii)

(ब) कैलिस्तेरिया $\frac{1}{2}$

(iii)

(स) ऑक्सीटोसिन $\frac{1}{2}$

(iv)

(अ) युकोमेरीन $\frac{1}{2}$

(v)

(अ) (इ) (अ) डीबीज, कॉरेस व शेरमाक $\frac{1}{2}$

(vi)

(ब) टर्नर सिंड्रोम

0

(vii)

(अ) 500 $\frac{1}{2}$

(viii)

(अ) उत्पादक $\frac{1}{2}$

(ix)

(अ) शीर्ष $\frac{1}{2}$

(x)

(अ) तुंबिका $\frac{1}{2}$

(xi)

(द) परजीविता $\frac{1}{2}$

(xii)

(स) उलटा

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

1/2

(xiii)

(य) हृदयरोग

1/2

(xiv)

(आ) साइटोस्तीन

1/2

(xv)

(य) साइजोबियम

1/2

(xvi)

(स) पी. फाल्सीपेरम

1/2

(xvii)

(र) पुष्पक्रम

1/2

(xviii)

(द) प्रजाति

8 1/2

BSER-181/2026

(ix)

1/2

(i)

कार्पस ल्यूटियम

1/2

(ii)

फ्रीम डिफ्ट या उत्परिवर्तन

1/2

(iii)

उत्प्लासित आनुवंशिक कूट

1/2

(iv)

सैकेरीमाइसीस संरक्षी

1/2

(v)

ADN (एडीनोसिन डाई एमीनेज)

1/2

(vi)

एन्डोजन (टैस्टेस्टेरेन)

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

1/2

(vii)

से प्रतिबंधन एण्डोन्युमिलिएस

1/2

(viii)

लखन में

1/2

(ix)

अभिज्ञानी

1/2

(x)

650 - 800 cc

(3)

(1)

उल्लेखन :-

गर्भ में झुण एक तरल में पाया जाता है जिसे एम्नियोन या अण्ड तरल कहते हैं जो अण्ड गुहा में पाया जाता है। इंजेक्शन या सुई की मदद से इस तरल को बाहर निकाला जाता है तथा परीक्षण किया जाता है कि झुण में विकृति है या नहीं, इस प्रक्रिया को उल्लेखन कहते हैं।

(ii)

आनुवांशिक विकार ब्लाइनफेक्टर सिंड्रोम का कारण नर में एक X गुणसूत्र की अमीक होती है जिससे नर में मादा के लक्षण प्रकट होते हैं।

गुणसूत्र :- $X \times Y$ हो जाते हैं।
नर बंध्य होगा।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(iii) हाइड्रोइमा पोलीस्पोरम का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है।

(iv) मिलोइडोगाइन इन्फेक्शनर। य मिलोइडोगाइन जैकेनिन। ~~य सूत्रकमि तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है।~~

(v) आप्रवासन :-

जीवों की वह संख्या जो किसी समय उस आवास में आकर रहने लगती है। आप्रवासन कहलाता है।
→ इसे (I) से प्रदर्शित करते हैं।
→ ये समाहित बनत्व को बढ़ाने वाला कारक है।

(vi) वर्णधिता में व्यक्ति हरे एवं लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है।

→ इसीलिए इस रोग को हरा लाल अंधापन भी कहते हैं।

(vii) रनाल्डमोनेला टाइफी जीवाणु से मनुष्य में टाइफाइड रोग होता है।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(viii) सहभोजिता का उदाहरण:-

- चारण पक्षु व बमुला पक्षी निकट सहचर्य
- टहैल एवं बार्नेकल

(ix) कपास के मूकल हानि को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन-रन कोड-INR व कोड IIAB जीन द्वारा कटवट होने है

(x) उपरोक्त परिपक्व भ्रूणकोष के आरंभीय चित्र

- A - द्वितीय केन्द्रक (केन्द्रीय कोशिका)
- B - अण्डकोशिका

खण्ड - ए(4) परजीविता :-

ऐसी समाधि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तथा उससे पोषण प्राप्त करता है, परजीविता कहलाती है।

- इस क्रिया में एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होती है।
- परपोषी परजीवी पर आश्रित रहते हैं।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

उदाहरण:-

- (i) अण्डपरजीविता
(कीचल के अण्डे काँडे के घोंसले में)
- (ii) मानव और गैंडे
- (iii) छोड़ा और जोक

5 स्वरक्षाने संरक्षण:-

ऐसा संरक्षण जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है तथा संरक्षण किया जाता है। स्वरक्षाने संरक्षण कहलाता है।

उदाहरण:- • राष्ट्रीय उद्यान

- वन्यजीव अभयारण्य
- जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र
- पवित्र उपवन
- नाम स्थल

→ वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं

6 मधुमक्खी में लिंग निर्धारण:-

→ मधुप (मधुमक्खी) में लिंग निर्धारण XX-X0

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या


परीक्षार्थी उत्तर

स्वकार का होता है।

→ लिंग निर्धारण अणुणित - द्विगुणित प्रणाली द्वारा होता है।

→ नर अणुणित होता है तथा मादा द्विगुणित होती है।

→ नर का निर्माण अनिवैकजनन से होता है।
2) लिंग निर्धारण नर द्वारा होता है।



2) मादा का निर्माण निषेचन से तथा नर का अनिवैकजनन से होता है।

7. प्रतिकृति की उत्पत्ति वलौनिंग संवाहक का एक महत्वपूर्ण गुण है।

2) वलौनिंग संवाहक में प्रतिकृति स्थल पाये जाते हैं जहाँ वांछित जीन को जोड़ने पर कड़ी प्रतियाँ बनाई जा सकती हैं।

2) प्रतिकृति स्थल के रूप में वलौनिंग संवाहक में [ori] स्थल पाया जाता है।

उदा. PBR 322 में ori स्थल।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

⑧ पारजीवी जंतुओं का उपयोग जैव उत्पाद हेतु निम्न प्रकार से किया जाता है:-

(i) चिकित्सा में:-

पारजीवी जंतुओं का छिली टीके के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कोषधियों का मानव पर प्रयोग से पहले पारजीवी जंतुओं पर प्रयोग किया जाता है जिससे छिली हथियार पर हानिकारक प्रभाव से बचा जा सकता है।
जैसे:- चूहा, कुत्ता, बन्दर इत्यादि।

(ii) कृषि में:-

कृषि में आनुवंशिक रूपान्तरित फसलों के प्रयोग से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। रसायनों व कीटनाशकों के प्रभाव से बचा जा सकता है।
कम अवधि में ज्यादा उत्पादन संभव है।

(iii) दूध गाय:-

यह एक आनुवंशिक रूपान्तरित गाय है जिसमें दूध में अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है लगभग 2-2.5 gm/लीटर।

इसका दूध छोटे बच्चों के लिए लाभदायक है।

(iv) इंफार्सीम के उपचार में।

(v) इन्सुलिन के निर्माण में।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(9) बायोलिस्टिक या जीन :-

अहमक उपकरण है जिससे वांछित जीन का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण किया जाता है।

→ इस विधि में वांछित जीन को बैक्टीरिया या रैगस्टन के छोटे कणों पर लपेटा जाता है तथा तीव्र वेग से परपोषी कोशिका में दाग दिया जाता है जो एक गोली की भांति कार्य करता है तथा कोशिका में प्रवेश कर जाता है।

→ इस विधि का प्रयोग कोशिका भित्ति युक्त कोशिकाओं के में किया जाता है।

(10) जैव विविधता का अक्षांसीय प्रवणता प्रतिरूप :-


→ इस सिद्धांत के अनुसार भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ जाने पर जैसे-जैसे अक्षांश में बढ़ते होती है वैसे-वैसे जैव विविधता में कमी होती है।

→ जिस प्रकार शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक होती है।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(11) मानव में शुक्रजनन का आरंभिक निरूपण :-



→ शुक्राणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से चार अग्रणीत शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं।

(12)

कॉलम - I

कॉलम - II



[(A), (ii)], [(B), (i)], व [(C), (iii)]

(A) होमो हेमिफिलस → (i) संभवतः मांल खाते थे।
(B) होमो इरेक्टर → (ii) संभवतः मांस नहीं खाते थे।
(C) डायोपिथिकस → (iii) वनमानुष (ऐप) जैले थे।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(13) न्यूक्लियोसोम की संरचना :- →

खण्ड 03 - 21(14) परागण :-

परागणकों का परागकोष से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचना या स्थानांतरित होना, परागण कहलाता है।

उन्मील परागणी पुष्प :-

ऐसे पुष्प जो खुले होते हैं।

अर्थात् इनमें स्वपरागण होता है।

यै स्वपरागण के लिए अनुकूलित होते हैं।

उदा. :- वायोल, ऑक्सैलिथ, कोमेलिन (कनकोभा)

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर


अनुन्मील्य परागणी पुष्प:-

ऐसे पुष्प जो ऊपर से
बन्द होते हैं तथा स्तम्भपरिगण के लिए
अनुकूलित होते हैं। अनुन्मील्य परागणी
पुष्प कहलाते हैं।
उदा. -) बयौला, ऑक्सैलिस, कोमेलीन (कनकौआ)

(15) मानव जीनोम परियोजना की एक मुख्य
विशेषता यह थी कि इसका उद्देश्य मानव
में पाये जाने वाले 3×10^9 हजार युग्मों
का अध्ययन करना तथा इनका संग्रहण
करना था।

मानव 3164.7 मिलियन हजार युग्म पाये जाते हैं।

तंत्रिका (t-RNA) आरएनए की संरचना:-



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(16)

(46)

वाहितमल :-

छारों से अपशिष्ट के रूप निकलने वाला जल वाहितमल कहलाता है।

जिसमें शीचालय, वर्तन छाने का पानी आदि शामिल होते हैं।

→ शहरों में वाहितमल एक बारी समस्या है क्योंकि उचित निष्कर्षण नहीं होने के कारण नालियों से बाहर झा जाता है।

→ यदि वाहितमल को सीधे नदियों में छोड़ दिया जाए तो यह विभिन्न बिमारियों का कारण बन सकता है इसलिए इसका उचित समाधान आवश्यक है।

→ वाहितमल में अनेक मच्छर उत्पन्न होते हैं जो डेंगू व मलेरिया जैसी हानक बिमारियों का कारण बन सकते हैं।

→ वाहितमल में विभिन्न प्रकार के बायस्स व जीवाणु भी पाये जाते हैं जो हमारे शरीर में घुसकर रोग उत्पन्न करते हैं।

→ इसका मुख्य घटक मानव मूत्र होता है।

→ यह जल प्रदूषण फैलाने का कार्य करता है।

→ वाहितमल शुद्ध पानी फसलों को देने पर उत्पादन में कमी हो सकती है। इत्यादि वाहितमल से होने वाले नुकसान हैं।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(2005-6)

(17) जैवमात्रा के पिरैमिड :-

किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों में जैव मात्रा (भार) को प्रदर्शित करने के लिए बनाये गये पिरैमिड को, जैव मात्रा के पिरैमिड कहलेंगे।

(अ) स्थलीय पारितंत्र में :-

स्थलीय पारितंत्र में जैवमात्रा का पिरैमिड सीधा बनता है क्योंकि उत्पादक स्तर पर मौजूद जीवों का भार उपभोक्ता स्तर पर मौजूद जीवों के भार से अधिक होता है।

शीर्ष उपभोक्ता (शेर, बाघ, लोम) ←

द्वितीयक उपभोक्ता (कूवा, भेड़िया, लियार, मैक)

प्राथमिक उपभोक्ता (कीट, बकरी)

उत्पादक (घास, झाड़ी, पेड़)

(ब) जलीय पारितंत्र में :-


जलीय पारितंत्र में जैवमात्रा का पिरैमिड उल्टा बनता है क्योंकि इसमें उत्पादक स्तर पर छोटे पादप प्लवंग होते हैं किंतु उपभोक्ता स्तर पर बड़ी मछलियाँ होती हैं जिनका भार अधिक होता है।



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या


परीक्षार्थी उत्तर



(स) पृष्ठ पारितंत्र में :-

11 मार्च 24 का पिरैमिड सीधा बनता है क्योंकि पेड़ का भार
रूढ़मजीवों से कछिड़ होता है।

BSER-18/2026



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(18)

अध्या

(i) मलेरिया रोग के दो लक्षण :-

- तेज कोमपी के साथ बुखार
- ~~खांसी~~ ~~जोमा~~
- बुखार की 3-4 दिन बाद पुनरावृत्ति

(19)

(ii) अपघटन :-

सड़े - गले एवं मृत पदार्थों का सूक्ष्मजीवों द्वारा अपचयन कर कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, अपघटन कहलाता है।

अपघटन की प्रक्रिया :-

निम्न चरण होते हैं

(i) खण्डन :- इस क्रिया में सड़े - गले एवं मृत पदार्थों को कैचुर के डि-सूक्ष्मजीवों द्वारा छोटे-छोटे खण्डों में तोड़ दिया जाता है।

(ii) निक्षालन :- इस प्रक्रिया में खण्डित पदार्थ जल की सहायता से जमीन के अन्दर चले जाते हैं इसे निक्षालन कहते हैं।




b (iii) अपचय :-

इस क्रिया में सूक्ष्मजीव भूमि के अंदर रहकर जपना कार्य करते हैं तथा अपघटित पदार्थों को और अधिक खाण्डित करते हैं जिसे अकार्बनिक पदार्थ सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं।

(iv) ह्यूमीकरण :- इस प्रक्रिया में एक क्रिस्टलरहित और पदार्थ का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। यह पदार्थ मिट्टी की उपरत में बूझ करता है। इस प्रक्रिया को ह्यूमीकरण कहते हैं।

(v) खनिजीकरण :- ह्यूमीकरण प्रक्रिया के पश्चात् शेष क्रिस्टलयुक्त पदार्थ अपघटित होकर खनिजों का निर्माण करते हैं जो पदार्थों को कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होते हैं। यह प्रक्रिया खनिजीकरण कहलाती है।



5. खनिजीकरण

4. ह्यूमीकरण

3. अपचय

इसके उत्पाद के रूप में अपरफ, ह्यूमस व खनिजों का निर्माण होता है।

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

(18)

18

(i) मलेरिया के दो लक्षण:-

- कम्पकम्पी के साथ तेज बुखार ।
- 3-4 दिनों में बुखार की पुनरावृत्ति ।
- खांसी आना ।

(ii) प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र:-

कृपया जीवनचक्र के परपोषी में पूर्ण करना है।

1. मानव

2. मच्छर

1. प्लाज्मोडियम लैंगिक जनन हेतु मच्छर पर तथा अलैंगिक जनन हेतु मानव पर निर्भर करता है।
मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम पोषा जाता है जो मानव को काटने पर रक्त में प्रवेश कर जाता है।

2. प्लाज्मोडियम के जीवनचक्र की निम्न अवस्थाएं होती हैं,

(A) स्थीरीज्वांश:- यह अवस्था मनुष्य के रक्त में पायी जाती है जो मच्छर के काटने पर उसकी लार में पायी जाती है।
यह अवस्था रक्त में 1:30 घण्टे तक पायी जाती है तथा रक्त से चकल में पहुँचकर एक नयी

परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंकप्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

अवस्था बनती है।

(B) शॉजॉइटर :- यह अवस्था यहल में पायी जाती है।
जहाँ यह ग्लाइकोजन कोशिका में ग्लूकोज
प्राप्त करके प्लाज्मोडियम कोशिका जनन करना
है तथा अपनी संख्या को बढ़ाना है।

(C) क्रिटोशॉइटर :- यह एक अतिरिक्त अवस्था होती है जो यहल से RBC बढ़ जाने के दौरान बनती है।

(D) ट्रौफोडवाँइटर :- यह जब प्लाज्मोडियम RBC पर पहुँचता है तो उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन को दो भागों में तोड़ता है। ग्लोबिन प्रोटीन व हिम लौह तत्व। हिम लौह तत्व हीमोजोइन कण का निर्माण करता है जिससे रैज कमण्मी के साथ जुड़ा जाता है। यह प्लाज्मोडियम की अत्यधिक सक्रिय आवश्यकता होती है।

(E) गोमीरोसाइटर :- इस अवस्था में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें प्लाज्मोडियम के युग्मक बनते हैं तथा मच्छर के पुनः कारणे पर मच्छर की आंत में पहुँच जाते हैं।

(F) बीजाणुजनन :- इस प्रक्रिया में पुनः मच्छर के कारणे पर युग्मक मच्छर की आंत में चले जाते हैं जहाँ से ये मायाशय में चले जाते हैं।




परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

- तथा बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है।
- इसमें मरुहट ~~कपन~~ लैंगिक जनन पूर्ण करता है।
 - इस अवस्था के
 - इस अवस्था के बाद पुनः स्पोरोजाइट अवस्था का ज्ञाती है।



चित्र: प्लाज्मोडियम का जीवनचक्र।

* समाप्त *



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-18/1/2026



परीक्षक द्वारा
प्रदत्त अंक

प्रश्न
संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

BSER-181/2026



परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक

प्रश्न संख्या

परीक्षार्थी उत्तर



परिष्कार द्वारा प्रस्तुत

परिष्कार द्वारा प्रस्तुत

परिष्कार द्वारा प्रस्तुत

ESTER-18/2026



परीक्षार्थी उत्तर

प्रश्न
संख्या

